

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 96

«27» декабря 2021 г.

г. Сосногорск

Я, Торопова Яна Валерьевна заместитель главного государственного санитарного врача по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району, при рассмотрении материалов проверки, проведенной на основании решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми № 972 от 01 декабря 2021 г. о проведении плановой выездной проверки в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Сосногорск

Место нахождения юридического лица: Республика Коми, город Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1

ОГРН 1021100950221, ИНН 1108012797, запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 27.12.2002 года

В ходе проведения на основании Решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 972 от 01 декабря 2021 года плановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Сосногорск, юридический адрес: Республика Коми, город Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1, ОГРН 1021100950221, ИНН 1108012797, запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 27.12.2002 года, выявлены нарушения обязательных требований:

1) В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 06.12.2021 г. в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1 установлено, что в классах № 1 (класс изобразительного искусства), № 7 (класс струнных инструментов), № 20 (хоровой класс), № 17 (класс фортепиано), № 16 (класс теоретических дисциплин) стены выполненные обоями имеют дефекты и повреждения, загрязнены; оконные рамы во всех помещениях здания (за исключением концертного зала) имеют дефекты и повреждения в виде отхождения покрасочного слоя; входные двери в помещения учебных классов здания имеют дефекты и повреждения в виде отхождения покрасочного слоя.

2) В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 17.12.2021 г. в период с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Советская, дом 32, корпус 1 установлено, что в классах № 24 (класс фортепиано) стены выполненные водоземлюсионной краской имеют повреждения и дефекты в виде отхождения покрасочного слоя; в классе № 7 (кабинет хореографии) над дверным

блоком входа в раздевалку для детей имеется повреждение в виде отхождения покрасочного слоя.

3) В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 17.12.2021 г. в период с 10 час. 25 мин. до 10 час. 45 мин. в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. 40 лет Октября, дом 19 установлено, что в классах № 7 (класс истории искусств) стены выполненные из эмалевой краски имеют повреждения в виде отхождения слоя, потолок выполненный из побелочного слоя местами имеет отхождение покрасочного слоя; № 11 (класс художественных дисциплин) стены выше 1,7 м имеют повреждения в виде отхождения побелочного слоя; № 19 (класс художественных дисциплин) потолок выполненный из побелочного слоя местами имеет отхождение покрасочного слоя; № 23 (класс теоретических дисциплин) стены выполнены краской, покрытие которых имеют не гладкую поверхность, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции.

4) В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в классе № 21 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск 06.12.2021 г. в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1; в классе № 36 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск 17.12.2021 г. в период с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Советская, дом 32, корпус 1; в классе № 23 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск 17.12.2021 г. в период с 10 час. 25 мин. до 10 час. 45 мин. по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. 40 лет Октября, дом 19, установлено, что учебные доски для работы с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

5) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п/п.39 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно экспертному заключению № 2046/2021/2021/221 от 27.12.2021 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов с протоколом № 13/1-286-О от 27.12.2021 г., искусственная освещенность, измеренная 16.12.2021 в 10:45-12:05, 13.12.2021 в 13:10-14:00, при системе общего освещения в кабинете № 22 (класс фортепиано) МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Советская, д.32, корп.1 (т.10-т.12 по эскизу протокола) составляет от 182 лк до 231 лк при нормативном показателе не менее 300 лк.

6) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п/п.16 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно экспертному заключению № 2046/2021/2021/221 от 27.12.2021 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,

технических регламентов с протоколом № 13/1-286-О от 27.12.2021 г., искусственная освещенность, измеренная 16.12.2021 в 10:45-12:05, 13.12.2021 в 13:10-14:00, при системе общего освещения в кабинете № 11 (класс художественных дисциплин) МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.40 лет Октября, д.19 (т.1-т.11 по эскизу протокола) составляет от 190 лк до 336 лк при нормативном показателе не менее 500 лк.

7) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 5.34 п.98 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно экспертному заключению № 2046/2021/2021/221 от 27.12.2021 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов с протоколом № 13/1-287-М от 27.12.2021г., измеренный параметр микроклимата (температура воздуха) 16.12.2021 в 10:45-12:05, 13.12.2021 в 13:10-14:00 в кабинете № 1 (класс изобразительного искусства) МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, д.1 (т.1-т.2 по эскизу протокола) составляет от 27,3⁰С до 27,7⁰С при нормативном показателе 18-24⁰С; измеренный параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) в МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, д.1, кабинет № 1 - класс изобразительного искусства (т.1-т.2 по эскизу протокола) составляет от 15 % до 16 %, кабинет № 20 – хоровой класс (т.3-т.4 по эскизу протокола) – 20%, кабинет № 21 – класс теоретических дисциплин (т.5-т.7 по эскизу протокола) – от 18% до 19% при нормативном показателе 40-60%.

8) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 5.34 п.98 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно экспертному заключению № 2046/2021/2021/221 от 27.12.2021 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов с протоколом № 13/1-287-М от 27.12.2021г., измеренный параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) 16.12.2021 в 10:45-12:05, 13.12.2021 в 13:10-14:00 в кабинете № 22 – класс фортепиано МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Советская, д.32, корп.1 (т.8-т.9 по эскизу протокола) составляет 21 % при нормативном показателе 40-60%.

9) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 5.34 п.98 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно экспертному заключению № 2046/2021/2021/221 от 27.12.2021 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов с протоколом № 13/1-287-М от 27.12.2021г., измеренный параметр микроклимата (температура воздуха) 16.12.2021 в 10:45-12:05, 13.12.2021 в 13:10-14:00 в кабинете № 11 – класс художественных дисциплин МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.40 лет Октября, д.19 (т.10-т.12 по эскизу протокола) составляет от 25,2⁰С до 26,2⁰С при нормативном показателе 18-24⁰С;

блоком входа в раздевалку для детей имеется повреждение в виде отхождения покрасочного слоя.

3) В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 17.12.2021 г. в период с 10 час. 25 мин. до 10 час. 45 мин. в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. 40 лет Октября, дом 19 установлено, что в классах № 7 (класс истории искусств) стены выполненные из эмалевой краски имеют повреждения в виде отхождения слоя, потолок выполненный из побелочного слоя местами имеет отхождение покрасочного слоя; № 11 (класс художественных дисциплин) стены выше 1,7 м имеют повреждения в виде отхождения побелочного слоя; № 19 (класс художественных дисциплин) потолок выполненный из побелочного слоя местами имеет отхождение покрасочного слоя; № 23 (класс теоретических дисциплин) стены выполнены краской, покрытие которых имеют не гладкую поверхность, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции.

4) В нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в классе № 21 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск 06.12.2021 г. в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1; в классе № 36 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск 17.12.2021 г. в период с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Советская, дом 32, корпус 1; в классе № 23 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск 17.12.2021 г. в период с 10 час. 25 мин. до 10 час. 45 мин. по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. 40 лет Октября, дом 19, установлено, что учебные доски для работы с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

5) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п/п.39 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно экспертному заключению № 2046/2021/2021/221 от 27.12.2021 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов с протоколом № 13/1-286-О от 27.12.2021 г., искусственная освещенность, измеренная 16.12.2021 в 10:45-12:05, 13.12.2021 в 13:10-14:00, при системе общего освещения в кабинете № 22 (класс фортепиано) МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Советская, д.32, корп.1 (т.10-т.12 по эскизу протокола) составляет от 182 лк до 231 лк при нормативном показателе не менее 300 лк.

6) В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п/п.16 табл. 5.54 п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно экспертному заключению № 2046/2021/2021/221 от 27.12.2021 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,

измеренный параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) 16.12.2021 в 10:45-12:05, 13.12.2021 в 13:10-14:00 в кабинете № 11 – класс художественных дисциплин МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.40 лет Октября, д.19 (т.10-т.12 по эскизу протокола) составляет от 13% до 15% при нормативном показателе 40-60%,

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Сосногорск, место нахождения юридического лица: Республика Коми, город Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1 в классах № 1 (класс изобразительного искусства), № 7 (класс струнных инструментов), № 20 (хоровой класс), № 17 (класс фортепиано), № 16 (класс теоретических дисциплин) отделку стен без повреждений и дефектов; отделку оконных рам во всех помещениях здания (за исключением концертного зала) без повреждений и дефектов; отделку входных дверей в помещения учебных классов без повреждений и дефектов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	До 01.03.2023 года
2	Обеспечить в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Советская, дом 32, корпус 1 в классе № 24 (класс фортепиано), классе № 7 (кабинет хореографии) отделку стен без повреждений и дефектов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	До 01.03.2023 года
3	Обеспечить в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. 40 лет Октября, дом 19 установлено, что в классах № 7 (класс истории искусств), № 11 (класс художественных дисциплин), № 19 (класс художественных дисциплин) отделку стен без повреждений и дефектов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	До 01.03.2023 года

4	Обеспечить в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск классе № 21 (класс теоретических дисциплин) по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, дом 1; в классе № 36 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Советская, дом 32, корпус 1; в классе № 23 (класс теоретических дисциплин) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул. 40 лет Октября, дом 19, оборудование учебных досок для работы с которыми используется мел дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	До 01.03.2023 года
5	Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметр искусственной освещенности, при системе общего освещения в кабинете № 22 (класс фортепиано) МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Советская, д.32, корп.1	До 01.03.2023 года
6	Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметр искусственной освещенности, при системе общего освещения в кабинете № 11 (класс художественных дисциплин) МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.40 лет Октября, д.19.	До 01.03.2023 года
7	Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметр микроклимата (температура воздуха) в кабинете № 1 (класс изобразительного искусства) МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, д.1; обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, переулок Сосновский, д.1, кабинет № 1 - класс изобразительного искусства кабинет № 20 – хоровой класс, кабинет № 21 – класс теоретических дисциплин.	До 01.03.2023 года
8	Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) в кабинете № 22 – класс фортепиано МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Советская, д.32, корп.1.	До 01.03.2023 года
9	Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметр микроклимата (температура воздуха) в кабинете № 11 – класс художественных дисциплин МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.40 лет Октября, д.19; обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) в кабинете № 11 – класс художественных дисциплин МБУДО «Детская школа искусств» г.Сосногорск по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.40 лет Октября, д.19.	До 01.03.2023 года

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении **в срок до 01 марта 2023 года**, представив информацию в письменном виде.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель главного государственного санитарного
врача по городу Ухте, городу Сосногорску,
городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району



Торопова Я.В.

Копию настоящего предписания получил « ____ » _____ 2021г.

